

ID # 1003

**Naziv:** LAGER PPN 70-F4S

**Kategorija:** Prikolice, poluprikolice  
**Stanje stroja:** Korišteno  
**Napomena:** DEMO MODEL - NOVO!!!  
**Oprema:** NISKONOSEĆA POLUPRIKOLICA Internacional PPN 70-F4S  
Tehnički podaci poluprikolice sa 4 osovine  
Visina sedla 1250 mm  
Visina radne platforme (prazno) 850 mm  
Ukupna dužina 13260 mm  
Ukupna širina 2540 mm  
Dužina prednjeg dijela 3910 mm  
Dužina radne platforme 9350 mm  
Tehnička nosivost poluprikolice 70000 kg  
Tehnička nosivost grupe osovina 52000 kg  
Tehnička nosivost vučnog čepa (King Pin) 18000 kg  
Neto težina poluprikolice 10000 kg  
Korisni teret (nosivost) 60000 kg  
Konzolno proširenje 2x250 mm  
Osovinski agregati  
Osovine TECMA - 4 x 13 tona zračno ogibljenje,  
doboš kočnice, 3. i 4. osovina zakretna,  
1. osovina podizna (opcija)  
Gume dimenzija 245/70 R17,5 (16+1 rezervna)  
Čelični naplatak 17,5 x 6,75 ET125  
Vučni čep 2" JOST sa prirubnicom ECE R55, jedan položaj  
Stajni trap HOLLAND, statičke nosivost 50 tona  
Elektroinstalacija - signalizacija  
24 V izvedena prema ECE R48  
ADR utičnica 2 x 7-polna i utičnica EBS sustava  
Šasija  
Izvedena od jake čelične rešetkaste  
konstrukcije iz dva nivoa, sastavljena  
od podužnih nosača i poprečnih traverzi.  
Ugrađene pomoćne stajne stope u zadnjem  
dijelu poluprikolice (pocinčane)  
Pjeskareno čeličnim granulatom, PRIMER 2x,  
lakirano 2K boja, RAL po želji naručioca  
Oprema

Podmetači za točkove  
Oznake i listice opasnosti po ADR-u  
Proširivači za utovar do 3m. (pocinčani)  
Kočiona instalacija  
KNORR EBS-E (ABS 2S/2M), PREV, RSS, PEM  
Pneumatska, dvovodna, jednokružni sustav EEC  
Parkirna pneumatska kočnica  
Nailazna rampa (opcija)  
Prenosna aluminijska dim. 2000x495 mm  
Težina 70 kg komad  
Nosivost za par 33000 kg (par = 2 komada)  
Garancija  
Garantni rok 1 godina ili pređenih 100.000 kilometara  
Posušje, Bosna i Hercegovina  
2011

**Lokacija:**

**God. proizvodnje:**





